

# সরিষার আবাদ বাড়িয়ে ভোজ্যতেলের চাহিদা পূরণে কৃষি ভাইদের করণীয়


মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বলেছেন, “আগামী তিন বছরে ভোজ্যতেলের চাহিদার চলিশ ভাগ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করতে হবে”। ধানের উৎপাদন না করিয়ে মাঝারী উঁচু বা উঁচু জমিতে উচ্চফলনশীল এবং স্বল্প মেয়াদী আমন ও বোরো ধানের মধ্যবর্তী সময়ে খুব সহজেই সরিষা চাষ করে প্রয়োজনীয় ভোজ্যতেলের চাহিদা মেটানো যায়। এজন্য দরকার সঠিক সময়ে সঠিক জাতের আমন, সরিষা ও বোরো ধানের চাষাবাদ।

## রোপা আমনের স্বল্পজীবনকাল সম্পন্ন জাত:

- বি ধান-৭১ (জীবনকাল-১১৫ দিন, ফলন- বিঘা প্রতি ১৮ মণ)
- বি ধান-৭৫ (জীবনকাল-১১৩ দিন, ফলন-বিঘা প্রতি ১৮ মণ)
- বি ধান-৮৭ (জীবনকাল-১২৭ দিন, ফলন- বিঘা প্রতি ২২ মণ)
- বি ধান-৯০ (জীবনকাল-১১৭ দিন, ফলন-বিঘা প্রতি ১৭ মণ)
- বি ধান-৯৫ (জীবনকাল-১২৫ দিন, ফলন- বিঘা প্রতি ১৯ মণ)
- বি ধান-১০৩ (জীবনকাল-১৩৫ দিন, ফলন-বিঘা প্রতি ২৭ মণ)
- বিনা ধান-১৬ (জীবনকাল-১০৫ দিন, ফলন- বিঘা প্রতি ১৮ মণ)
- বিনা ধান-১৭ (জীবনকাল-১১৮ দিন, ফলন- বিঘা প্রতি ২৩ মণ)
- বিনা ধান-২২ (জীবনকাল-১০০ দিন, ফলন- বিঘা প্রতি ২২ মণ)
- বি হাইব্রিড ধান-৪, বি হাইব্রিড ধান-৬ ও বেসরকারি জনপ্রিয় হাইব্রিড জাত

স্বল্পজীবনকালের আমন চাষ করে সঠিক সময়ে সরিষা বপন করা যায়।

স্বল্পজীবনকালের সরিষা চাষের পর সঠিক সময়ে বোরো চাষ করে বোরো-পতিত-রোপা আমন শস্য বিন্যাসের জমিকে সরিষা-বোরো-রোপা আমন বিন্যাসে রূপান্তর করা যায়।



- সরিষার তেলে উচ্চ তাপমাত্রায় রাখা করা যায়, ফলে তেল কম লাগে।
- সরিষার তেল ইমিউনিটি বুস্টার হিসেবে, প্রাকৃতিক সানক্রিন হিসেবে, জয়েন্টের বাত ও ব্যথা ও চুলের প্রাকৃতিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য উপসর্কারী কৃষি অফিসার বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন।

এছাড়া কৃষি বিষয়ক তথ্য পেতে কৃষি কল সেন্টারে কল করুন ১৬১২৩ নম্বরে যেকোন মোবাইল অপারেটর থেকে

