

প্রাথমিকভাবে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব এর উপযুক্ততা যাচাইয়ের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	ইতিপূবে কোন ল্যাব প্রাপ্ত হয়েছে কিনা?	এমপি ও ডুক্ত কিনা ?	এমপিও ডুক্ত আইসিটি শিক্ষক আছে কিনা?	ভবন(পাকা,সেমি পাকা,কাচা)	নিরাপত্তা ব্যবস্থা	পাবলিক পরীক্ষার রেজাল্ট- ২০২৩ সালের ।	বিদ্যুৎ সংযোগ আছে কিনা?	ইন্টানেট ব্যবস্থা (মডেম,ব্রডব্যান্ড)	নেশপ্রহরী আছে কিনা?	যোগাযোগ ব্যবস্থা	ল্যাবের জন্য প্রস্তাবিত কক্ষ	প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সার্বিক মন্তব্য
০১	বেলতলী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	১ তলা বিশিষ্ট পাকা ভবন	ভালো	পরীক্ষার্থী- ৪৩জন এ+=০১ জন পাস=৩৯ জন	হ্যাঁ	ব্রডব্যান্ড	হ্যাঁ	ভালো	১ তলা বিশিষ্ট পাকা ভবনের নিচতলায় ।	সন্তোষজনক
০২	আমবাড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	২য় তলা বিশিষ্ট পাকা ভবন	নিরাপত্তা মোটামুটি	পরীক্ষার্থী- ৭১জন এ+=১৩ জন পাস=৬৯ জন	হ্যাঁ	মডেম	হ্যাঁ	ভালো	২য় তলা বিশিষ্ট পাকা ভবনের ২য় তলায়	সন্তোষজনক
০৩	বাসুদেবপুর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	না	হ্যাঁ	না	সেমি পাকা টিন সেড	নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই দুর্বল	পরীক্ষার্থী- ২৪জন এ+=০২ জন পাস=২৪ জন	হ্যাঁ	মডেম	হ্যাঁ	ভালো নেই (কাচা রস্টি)	২য় তলা বিশিষ্ট সেমিপাকা ভবনের নিচতলায় ।	সন্তোষজনক নয়
০৪	সনকৈর আব্দুল গফুর উচ্চ বিদ্যালয়	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	১ তলা বিশিষ্ট পাকা ভবন	নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল	পরীক্ষার্থী- ৬৩জন এ+=২২ জন পাস=৫৫জন	হ্যাঁ	মডেম	হ্যাঁ	ভালো নেই (আধা পাকা রস্টি)	১ তলা বিশিষ্ট পাকা ভবনের নিচতলায় ।	মোটামুটি মানের
০৫	বড় বাউল উচ্চ বিদ্যালয়	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	১ তলা বিশিষ্ট পাকা ভবন	নিরাপত্তা মোটামুটি	পরীক্ষার্থী- ৬১জন এ+=০৮ জন পাস=৫০ জন	হ্যাঁ	মডেম	হ্যাঁ	ভালো	১ তলা বিশিষ্ট পাকা ভবনের নিচতলায় ।	সন্তোষজনক
০৬	আউলিয়াপুকুর হাই-উল উলুম ফাযিল মাদ্রাসা	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	২ তলা বিশিষ্ট পাকা ভবন	নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই দুর্বল	পরীক্ষার্থী- ২০জন এ+=০ জন পাস=১২ জন	হ্যাঁ	মডেম	হ্যাঁ	ভালো	২য় তলা পাকা ভবনের ২য় তলায়(ভবনের অবস্থা খুবই দুর্বল)	সন্তোষজনক নয়
০৭	উত্তর ভোলানাথপুর উচ্চ বিদ্যালয়	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	১ তলা বিশিষ্ট পাকা	নিরাপত্তা মোটামুটি	পরীক্ষার্থী- ৩৭জন এ+=০ জন	হ্যাঁ	ব্রডব্যান্ড	হ্যাঁ	ভালো	১ তলা বিশিষ্ট পাকা ভবনের নিচতলায়।	সন্তোষজনক

প্রাথমিকভাবে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব এর উপযুক্ততা যাচাইয়ের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন

					ভবন		পসি=২৮ জন						
০৮	দক্ষিণ সুকদেবপুর দারুন নাজাত দাখিল মাদ্রাসা	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	টিনসেড সেমিপাকা ভবন	নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই দুর্বল	পরীক্ষার্থী-২২ জন এ+=০ জন পাস=১৫ জন	হ্যাঁ	ব্রডব্যান্ড	হ্যাঁ	ভালো	টিনসেড সেমিপাকা ভবনের নিচতলায়।	সন্তোষজনক নয়
০৯	আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়ার মডেল স্কুল এন্ড কলেজ	না	না	হ্যাঁ	৫মতলা বিশিষ্ট পাকা ভবন	খুবই ভালো	পরীক্ষার্থী- ২৩৩জন এ+=২৩০ জন পাস=২৩৩জন	হ্যাঁ	ব্রডব্যান্ড	হ্যাঁ	ভালো	৫ম তলা পাকা ভবনের ল্যাব স্থাপন হবে ৩য় তলায়।	সন্তোষজনক
১০	পুরান বিন্যাকুড়ী দারুস সালাম আলিম মাদ্রাসা	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	১ তলা বিশিষ্ট পাকা ভবন	নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই দুর্বল	পরীক্ষার্থী- ৪২জন এ+=০২ জন পাস=৩৯ জন	হ্যাঁ	মডেম	হ্যাঁ	ভালো (মাদ্রাসা প্রবেশের ভালো রাস্তা নেই)	১ তলা বিশিষ্ট পাকা ভবনের নিচতলায়।	মোটামুটি মানের
১১	দারুল হুদা কামিল মাদ্রাসা	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	৩য় তলা বিশিষ্ট পাকা ভবন	খুবই ভালো	পরীক্ষার্থী- ৪৯জন এ+=০ জন পাস=৪৪জন	হ্যাঁ	ব্রডব্যান্ড	হ্যাঁ	ভালো	৩য় তলা বিশিষ্ট পাকা ভবনের ২য় তলায়।	সন্তোষজনক
১২	দল্লা বানিয়াখাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	৪র্থ তলা বিশিষ্ট পাকা ভবন	নিরাপত্তা মোটামুটি	পরীক্ষার্থী- ২৮জন এ+=০ জন পাস=১৭ জন	হ্যাঁ	ব্রডব্যান্ড	হ্যাঁ	ভালো	৪র্থ তলা বিশিষ্ট পাকা ভবনের ২য় তলায়।	সন্তোষজনক নয়
১৩	দুর্গাডাঙ্গা তফসিলি দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	২য় তলা বিশিষ্ট পাকা ভবন	নিরাপত্তা মোটামুটি	পরীক্ষার্থী- ৩৭জন এ+=০ জন পাস=২৮ জন	হ্যাঁ	ব্রডব্যান্ড	হ্যাঁ	ভালো	২য় তলা বিশিষ্ট পাকা ভবনের ২য় তলায়	মোটামুটি মানের
১৪	আমতলী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	২য় তলা বিশিষ্ট পাকা ভবন	নিরাপত্তা খুবই ভালো (সিসিটিভি নিয়ন্ত্রিত)	পরীক্ষার্থী- ৬৭জন এ+=০২ জন পাস=৫৭ জন	হ্যাঁ	ব্রডব্যান্ড	হ্যাঁ	ভালো	২য় তলা বিশিষ্ট পাকা ভবনের ২য় তলায়	সন্তোষজনক
১৫	ছোট হাসিমপুর আর এম উচ্চ বিদ্যালয়	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	৪র্থ তলা	নিরাপত্তা	পরীক্ষার্থী-	হ্যাঁ	ব্রডব্যান্ড	হ্যাঁ	ভালো	৪র্থ তলা বিশিষ্ট পাকা	সন্তোষজনক

প্রাথমিকভাবে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব এর উপযুক্ততা যাচাইয়ের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন

					বিশিষ্ট পাকা ভবন	খুবই ভালো	৫২জন এ+=০৫ জন পাস=৩৫জন					ভবনের ২য় তলায় ।	
১৬	নওখৈর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	না	হ্যাঁ	না	সেমি পাকা(টিন সেড)	নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই দুর্বল	পরীক্ষার্থী- ১৩৩জন এ+=১৩ জন পাস=১১৫ জন	হ্যাঁ	মডেম	না	ভালো না	টিনসেড সেমিপাকা ভবনের নিচতলায় ।	সন্তোষজনক নয়
১৭	সুখীপীর দ্বি- মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	৪র্থ তলা বিশিষ্ট পাকা ভবন	নিরাপত্তা মোটামুটি	পরীক্ষার্থী- ৫০জন এ+=০ জন পাস=৪৫ জন	হ্যাঁ	মডেম	হ্যাঁ	ভালো	৪র্থ তলা বিশিষ্ট পাকা ভবনের ২য় তলায় ।	সন্তোষজনক
১৮	ফলিমারী ডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়	না	হ্যাঁ	না	৪র্থ তলা বিশিষ্ট পাকা ভবন	নিরাপত্তা মোটামুটি	পরীক্ষার্থী- ১২১জন এ+=৫৩ জন পাস=১০৫জন	হ্যাঁ	মডেম	হ্যাঁ	প্রবেশের ভালো রাস্তা নেই(কাচাঁ রাস্তা)	৪র্থ তলা পাকা ভবনের ল্যাব স্থাপন হবে ৪র্থ তলায় ।	মোটামুটি মানের
১৯	খোচনা নয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	১ তলা বিশিষ্ট পাকা ভবন	নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই দুর্বল	পরীক্ষার্থী- ৩৬জন এ+=০ জন পাস=২৫ জন	হ্যাঁ	মডেম	হ্যাঁ	ভালো	১ তলা বিশিষ্ট পাকা ভবনের নিচতলায় ।	সন্তোষজনক নয়
২০	নানিয়াটিকর এস সি উচ্চ বিদ্যালয়	না	হ্যাঁ	পদ শূন্য	২য় তলা বিশিষ্ট পাকা ভবন	নিরাপত্তা মোটামুটি	পরীক্ষার্থী- ৪৬জন এ+=০১জন পাস=২৫ জন	হ্যাঁ	নাই	হ্যাঁ	ভালো না	২য় তলা বিশিষ্ট পাকা ভবনের ২য় তলায়	সন্তোষজনক নয়
২১	উত্তর পলাশবাড়ী আমিরন সিরাজ মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	৪র্থ তলা বিশিষ্ট পাকা ভবন	নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই ভালো	পরীক্ষার্থী- ৬৯জন এ+=০১ জন পাস=৬৪ জন	হ্যাঁ	ব্রডব্যান্ড	হ্যাঁ	ভালো	৪র্থ তলা বিশিষ্ট পাকা ভবনের ২য় তলায় ।	সন্তোষজনক
২২	পূর্ব সাইতারা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	টিনসেড সেমিপাকা ভবন	নিরাপত্তা মোটামুটি	পরীক্ষার্থী- ৩৬জন এ+=৬ জন পাস=২৯	হ্যাঁ	মডেম	হ্যাঁ	ভালো না	টিনসেড সেমিপাকা ভবনের নিচতলায় ল্যাব স্থাপন হবে ।	মোটামুটি মানের

প্রাথমিকভাবে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব এর উপযুক্ততা যাচাইয়ের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন

							জন						
২৩	নশরতপুর পল্লী উন্নয়ন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	না	হ্যাঁ	না	১ তলা পাকা ভবন	নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভালো না	পরীক্ষার্থী- ৪৮জন এ+ = ০ জন পাস = ৩৩ জন	হ্যাঁ	মডেম	হ্যাঁ	মোটামুটি	১ তলা পাকা ভবনের নিচতলায় ।	মোটামুটি মানের
২৪	জয়পুর ফতেহ আলী ফাযিল (ডিগ্রী) মাদরাসা	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	১ তলা বিশিষ্ট পাকা ভবন।	নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভালো না	পরীক্ষার্থী- ৩৩জন এ+ = ০ জন পাস = ২৯ জন	হ্যাঁ	মডেম	হ্যাঁ	ভালো	৪র্থ তলা বিশিষ্ট পাকা ভবনের ২য় তলায় । (এখনো ভবনের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি)	মোটামুটি মানের
২৫	পলাশবাড়ী জকারিয়া ফাযিল (ডিগ্রী) মাদরাসা	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	২য় তলা বিশিষ্ট পাকা ভবন	নিরাপত্তা মোটামুটি	পরীক্ষার্থী- ৩৭জন এ+ = ০ জন পাস = ৩৪ জন	হ্যাঁ	মডেম	হ্যাঁ	ভালো	২য় তলা বিশিষ্ট পাকা ভবনের ২য় তলায়	সন্তোষজনক
২৬	সাতনালা সেরাজুল হুদা জামালিয়া দাখিল মাদরাসা	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	১ তলা বিশিষ্ট পাকা ভবন।	নিরাপত্তা মোটামুটি	পরীক্ষার্থী- ১৮জন এ+ = ০ জন পাস = ০৯ জন	হ্যাঁ	মডেম	হ্যাঁ	ভালো	৪র্থ তলা বিশিষ্ট পাকা ভবনের ২য় তলায় । (এখনো ভবনের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি)	সন্তোষজনক
২৭	দারুল ফালাহ আলিম মাদরাসা ও বি এম কলেজ	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	১ তলা বিশিষ্ট পাকা ভবন।	নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোটামুটি	পরীক্ষার্থী- ২৯জন এ+ = ০৪ জন পাস = ২৭ জন	হ্যাঁ	ব্রডব্যান্ড	হ্যাঁ	ভালো	৪র্থ তলা বিশিষ্ট পাকা ভবনের ২য় তলায় । (এখনো ভবনের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি)	সন্তোষজনক
২৮	তুলশীপুর কেরামতিয়া দ্বি-মুখী দাখিল মাদরাসা	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	২য় তলা বিশিষ্ট পাকা ভবন	নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই দুর্বল	পরীক্ষার্থী- ২৩জন এ+ = ০ জন পাস = ১৬ জন	হ্যাঁ	ব্রডব্যান্ড	হ্যাঁ	ভালো নেই কাচা রাস্তা	২য় তলা বিশিষ্ট পাকা ভবনের ২য় তলায় । ( ভবন পুরনো ও দুর্বল)	সন্তোষজনক নয়
২৯	দক্ষিণ নশরতপুর উচ্চ বিদ্যালয়	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	১ তলা বিশিষ্ট পাকা ভবন	নিরাপত্তা দুর্বল	পরীক্ষার্থী- ৩৯ জন এ+ = ০ জন পাস = ২৯ জন	হ্যাঁ	মডেম	ব্রডব্যান্ড	ভালো নেই কাচা রাস্তা	১ তলা বিশিষ্ট পাকা ভবনের নিচতলায় ।	মোটামুটি মানের

প্রাথমিকভাবে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব এর উপযুক্ততা যাচাইয়ের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন